



Gestión de líquidos

innovación
tecnológica
para
laboratorio

Rafer



Precisión • Exactitud • Comodidad • Seguridad • Rapidez

MICROPIPETA

MONOCANAL

VOLUMEN AJUSTABLE

CÓDIGO	VOLUMEN
155001	0.1 - 2.5 l
155002	0.5 - 10 µl
155003	2 - 20 µl
155005	10 - 100 l
155006	20 - 200 l
155008	100 - 1000 l
155010	1000 - 5000 l

VOLUMEN FIJO

CÓDIGO	VOLUMEN
155017	5 l
155018	10 l
155019	20 l
155020	25 l
155021	50 l
155022	100 l
155023	200 l
155024	250 l
155025	500 l
155026	1000 l



ISO
9001/13485
CERTIFIED



- Reduce el estrés físico y el malestar, contribuye a prevenir las lesiones por esfuerzos repetitivos.
- Fabricadas con materiales innovadores.
- Ligeras y ergonómicas, diseño de bajo esfuerzo.
- Cada pipeta se ha probado en fábrica y certificado a 22°C según ISO8655/DIN12650.
- Cada pipeta lleva su propio número de serie y pasa un estricto control atestiguado por un certificado individual de control de calidad.
- Manejable con una sola mano tanto para diestros como para zurdos.
- La gama de pipetas cubre un amplio rango de volúmenes de 0.1ul a 5000ul.
- Fácil de calibrar y mantener.
- Pistón, cono de puntas y collar de expulsión, resistente a la corrosión.

MICROPIPETA

MULTICANAL

8 CANALES

CÓDIGO	VOLUMEN
155013	0.5 - 10 l
155011	5 - 50 µl
155003	50 - 300 µl

12 CANALES

CÓDIGO	VOLUMEN
155014	0.5 - 10 l
155015	5 - 50 l
155016	50 - 300 l



ISO
9001/13485
CERTIFIED



- El eyector trabaja con la cabeza de dispensación en cualquier posición.
- Pipetas de 8 y 12 canales para el estándar de placa de 96 pocillos.
- La cabeza de dispensación gira para mayor comodidad y favorecer una óptima dosificación.
- El pistón individual y la junta del cono de puntas permiten una reparación y mantenimiento fáciles.
- Cono de puntas diseñado de un material que permite la verificación del sello visual.



SOPORTE

CÓDIGO

155027

PIPETEADOR



- Una gama completa de volumen 1-100 ml.
- Se puede utilizar con todas las pipetas de plástico o de vidrio entre 1-100 ml.
- Fácil de usar con una sola mano.
- Diseño ligero y ergonómico que permite más tiempo, pipeteado sin fatiga.
- La batería de ion-litio ofrece carga larga y evita problemas de memoria de la batería.
- Una gran pantalla LCD proporciona confirmación visual de la carga de batería restante y los ajustes de velocidad.
- Los controles de velocidad de aspirado y dispensación están separados.
- Rellena una pipeta de 50 ml en 5 segundos.
- Los botones en la parte superior del mango permiten fijar la velocidad de aspiración y dispensación.
- Disponibles ocho velocidades para aspirar y dispensar líquido. Si el botón dispensador se pulsa sólo hasta un punto donde hay un tope, la función dispensadora se basa en la fuerza de gravedad y el líquido simplemente fluye.
- Filtro hidrofóbico

CE

ISO
9001/13485
CERTIFIED



CÓDIGO

155028



Barcelona

☎ 93 645 50 28
✉ barcelona@rafer.es

Bilbao

☎ 94 499 85 80
✉ bilbao@rafer.es

La Coruña

☎ 981 59 54 54
✉ galicia@rafer.es

Madrid

☎ 91 365 15 70
✉ madrid@rafer.es

Málaga

☎ 639 359 792
✉ malaga@rafer.es

Sevilla

☎ 95 444 28 99
✉ sevilla@rafer.es

Valencia

☎ 96 340 48 00
✉ levante@rafer.es

Zaragoza

☎ 976 23 74 00
✉ rafer@rafer.es

Lisboa

☎ 21 482 66 83
✉ lisboa@rafer.es